


# PROYECTOR LED SOLAR DE 50W

Incluye control remoto

## PANEL SOLAR



## PROYECTOR




## CARACTERÍSTICAS

• Marca:  sixelectric	• Tamaño proyector: <b>240x180x83 (mm.)</b>
• Modelo: <b>PL004</b>	• Peso proyector: <b>1,2 kg.</b>
• Potencia: <b>50W</b>	• Panel solar: <b>12W / 6V - Policristalino</b>
• Color de luz: <b>6000 K Luz día</b>	• Tamaño panel: <b>350x288x17 (mm.)</b>
• Lumens: <b>100 lm/W</b>	• Peso panel: <b>1 kg.</b>
• Cantidad de LEDS: <b>82 unidades</b>	• Batería: <b>3,2V / 15Ah</b>
• Tipo LED: <b>SMD2835</b>	• Tiempo carga: <b>8-10 hs.</b>
• Grado de apertura: <b>&gt; 100°</b>	• Tiempo de funcionamiento: <b>24 hs.</b>
• Aislación: <b>IP65 - Apto exterior</b>	• Comando a distancia: <b>Si</b>
• Material: <b>Aluminio</b>	• Garantía: <b>1 año</b>

# PROYECTOR LED SOLAR DE 50W

**CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA (CD/KLM)**



cd/klm

— H0


n=100%  
LED

Plano B (°): -90.0-90.0: 15.0  
Tipo de testeo: TIPO B  
Operador: LH

Plano beta (°): -90.0-90.0:1.0  
Dispositivo testeo: GPM-1600L  
Distancia: 6.867 m

# PROYECTOR LED SOLAR DE 50W

## ILUMINACIÓN A DISTANCIA



Plano B (°): -90.0-90.0: 15.0

Tipo de testeo: TIPO B

Operador: LH

Plano beta (°): -90.0-90.0:1.0

Dispositivo testeo: GPM-1600L

Distancia: 6.867 m